



Rok zał. 1990

Kontakt:
e-mail. hurt@tapis.pl

PRZYŁĄCZA KOMINOWE

PRZYŁĄCZA KOMINOWE

system do urządzeń na drewno



Certyfikat CE

Przyłącza kominowe zostały zaprojektowane zgodnie z normą EN 1856-2.

Wyjaśnienie do normy EN 1856-2

	Przyłącze kominowe	EN1856-2	T400	N1	D	V3 L99180	G450
1. Definicja produktu							
2. EN numer normy							
3. Max temperatura gazów							
4. Ciśnienie							
5. Odporność na działanie kondensatu							
6. Specyfikacja materiału kominowego							
7. Odporność na pożar sadzy							
8. Minimalna odległość od najbliższych elementów palnych budynku (mm)							

- Definicja produktu przyłącza kominowego
- Komin oznaczony normą CE DS/EN 1856-2 jest przeznaczony do systemów grzewczych z temperaturą spalin niższą niż oznaczona w normie. Temperatura spalin oznacza temperaturę gazów mierzoną na wyjściu gazów z systemu grzewczego lub pieca.
- Podłączając system grzewczy proszę sprawdzić wartość temperatury spalin dostarczoną przez producenta urządzenia.
- Kominy oznaczone klasą gęstości minimum N1 są przeznaczone dla ciśnienia ujemnego (podciśnienia). Kominy oznaczone klasą gęstości minimum P1 są przeznaczone dla ciśnienia pozytywnego (nadciśnienia)
- Komin może być wykorzystany do systemu ogrzewania kotłami kondensacyjnymi, jeżeli jest odporny na kondensację i dyfuzję wilgoci, komin oznaczony jako W (wilgotny), D (suchy) dla kominów zaprojektowanych do pracy w warunkach suchych.
- Producent przeprowadził próbę odporności na korozję w laboratorium V3.
- Specyfikacja materiału wkładu kominowego L11 = Czyste Aluminium 99, L20 = AISI 304, L30 = AISI 304L, L40 = AISI 316, L50 = AISI 316L o 316Ti, Grubość, np. 040 = 0,4 mm.
- Komin posiada odporność na pożar sadzy (szok termiczny), G: TAK / O: NIE
- Komin posiada minimalną deklarowaną odległość od materiałów palnych 450 mm

Cechy systemu

To system przyłączy kominowych zaprojektowanych do podłączania kominków i pieców. Wysoka jakość wykonania i pokrycia farbą sprawia, że klasyczna rura przyłączeniowa staje się elementem ozdobnym pomieszczenia, w którym się znajduje.


1. Najwyższej jakości przyłącze kominowe, do podłączenia kominków i pieców w pomieszczeniach.
2. Wysoka jakość wykonania maszynowego gwarantująca łatwą instalację i łatwe dopasowanie każdego elementu.
3. Duża ilość kształtek, dająca elastyczność montażu w różnych warunkach architektonicznych wewnątrz.
4. Gwarancja wysokiej jakości farby dająca niezmienność i trwałość koloru.
5. Wyrób przeszedł próby odporności na korozję V3 w warunkach laboratoryjnych.
6. Łatwość oczyszczania systemu przyłącza poprzez wyczystki na kolankach.
7. Maksymalna temperatura spalin 400 stopni Celsjusza.



Cennik przyłączy do urządzeń na drewno

Przedstawione w tabelach ceny nie zawierają 22% podatku VAT.

RURY PROSTE - BLACK LINE



ØL	rura 1000mm	rura 750mm	rura 500mm	rura 250mm	rura 300mm z szybrem	RURA TELESKOPOWA 1100/1900mm
120	70,00 PLN	57,00 PLN	42,00 PLN	25,00 PLN	49,00 PLN	142,00 PLN
125	72,00 PLN	58,00 PLN	43,00 PLN	25,00 PLN	50,00 PLN	144,00 PLN
130	74,00 PLN	59,00 PLN	44,00 PLN	26,00 PLN	50,00 PLN	147,00 PLN
140	77,00 PLN	61,00 PLN	45,00 PLN	26,00 PLN	51,00 PLN	154,00 PLN
150	80,00 PLN	64,00 PLN	47,00 PLN	27,00 PLN	53,00 PLN	161,00 PLN
160	84,00 PLN	66,00 PLN	48,00 PLN	28,00 PLN	54,00 PLN	167,00 PLN
180	90,00 PLN	71,00 PLN	53,00 PLN	30,00 PLN	57,00 PLN	181,00 PLN
200	97,00 PLN	76,00 PLN	56,00 PLN	32,00 PLN	59,00 PLN	193,00 PLN
250	118,00 PLN	-	65,00 PLN	38,00 PLN	-	223,00 PLN

Cennik przyłączy do urządzeń na drewno

Przedstawione w tabelach ceny nie zawierają 22% podatku VAT.

KOLANO 90° - BLACK LINE

									
Ø	120	125	130	140	150	160	180	200	250
kolano 90°	68,00	-	70,00	74,00	76,00	86,00	87,00	-	113,00
kolano 90° z wyczystką	79,00	87,00	81,00	84,00	87,00	97,00	99,00	119,00	-

KOLANO 45° - BLACK LINE

									
Ø	120	125	130	140	150	160	180	200	250
KOLANO 45°	54,00	-	60,00	62,00	68,00	72,00	70,00	91,00	96,00
KOLANO 45° Z WYCZYSTKĄ	65,00	78,00	71,00	74,00	84,00	83,00	87,00	-	-

Cennik przyłączy do urządzeń na drewno

Przedstawione w tabelach ceny nie zawierają 22% podatku VAT.

KOLANO 45° KRÓTKIE - BLACK LINE

								
Ø	120	125	130	140	150	160	180	200
PLN	53,00	56,00	57,00	57,00	59,00	63,00	63,00	64,00

					
Ø	PRZEJŚCIE SUFITOWE	WKŁADKA DWUŚCIENNA	WKŁADKA DO ŚCIANY Z ROZETĄ	ŁĄCZNIK RUR/ODSKRAPLACZ NA KONDENSAT	WENTYLOWANE PRZEJŚCIE PRZEZ STOP
120	71,00 PLN	46,00 PLN	29,00 PLN	38,00 PLN	538,00 PLN
125	–	–	30,00 PLN	38,00 PLN	538,00 PLN
130	74,00 PLN	46,00 PLN	30,00 PLN	39,00 PLN	538,00 PLN
140	78,00 PLN	46,00 PLN	30,00 PLN	40,00 PLN	538,00 PLN
150	79,00 PLN	46,00 PLN	32,00 PLN	40,00 PLN	538,00 PLN
160	89,00 PLN	46,00 PLN	32,00 PLN	41,00 PLN	566,00 PLN
180	92,00 PLN	49,00 PLN	33,00 PLN	43,00 PLN	566,00 PLN
200	98,00 PLN	68,00 PLN	49,00 PLN	44,00 PLN	607,00 PLN

Cennik przyłączy do urządzeń na drewno

Przedstawione w tabelach ceny nie zawierają 22% podatku VAT.




Ø	H=500MM				
120	91,00 PLN	76,00 PLN	247,00 PLN	40,00 PLN	15,00 PLN
125	-	-	247,00 PLN	40,00 PLN	16,00 PLN
130	93,00 PLN	77,00 PLN	247,00 PLN	40,00 PLN	15,00 PLN
140	96,00 PLN	78,00 PLN	247,00 PLN	40,00 PLN	15,00 PLN
150	96,00 PLN	79,00 PLN	247,00 PLN	40,00 PLN	16,00 PLN
160	99,00 PLN	81,00 PLN	257,00 PLN	40,00 PLN	16,00 PLN
180	101,00 PLN	82,00 PLN	257,00 PLN	40,00 PLN	16,00 PLN
200	107,00 PLN	87,00 PLN	274,00 PLN	42,00 PLN	32,00 PLN
250	-	-	-	-	45,00 PLN

Cennik przyłączy do urządzeń na drewno

Przedstawione w tabelach ceny nie zawierają 22% podatku VAT.

REDUKCJA - BLACK LINE



A=65mm
B=85mm

Ø 1	130	140		150			160	180	200
Ø 2	120	120	130	120	130	140	150	150	180
PLN	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	60,00	61,00	62,00	65,00




Ø	KOLANO PRZEDŁUŻONE Z SZYBREM I WYCZYSTKĄ	WSPORNIK ŚCIENNY	PRZEJŚCIE DACHOWE 20° - 33°
120	-	30,00 PLN	201,00 PLN
125	174,00 PLN	30,00 PLN	201,00 PLN
130	173,00 PLN	30,00 PLN	201,00 PLN
140	180,00 PLN	30,00 PLN	201,00 PLN
150	183,00 PLN	30,00 PLN	201,00 PLN
160	186,00 PLN	30,00 PLN	201,00 PLN
180	192,00 PLN	30,00 PLN	201,00 PLN
200	198,00 PLN	41,00 PLN	-



Rok zał. 1990

www.tapis.pl
e-mail. hurt@tapis.pl

