

Akcesoria piecyki		
Cennik od 1.4.2016	Cennik netto bez VAT €	Cennik brutto z VAT €
KOLANO 03A 150/135/2 mm	26	32
KOLANO 01B 150/2 mm NASTAWNE	70	86
KOLANO 01A 150/90/2 mm	33	41
KOLANO 02A 150/90/2 mm Z WYCZYSTKA	39	48
KOLANO 31 180/90/2 mm	48	59
PRZYBORNIK KOMINKOWY - SREBRNY/SZARY	121	149
PRZYBORNIK KOMINKOWY - OBŁY	300	369
PRZYBORNIK KOMINKOWY - PROSTY	285	351
PŁYTA SZKLANA POD PIEC - GRUBOŚĆ 8 mm	105	129
PŁYTA SZKLANA POD PIEC - GRUBOŚĆ 6 mm	72	89
PŁYTA STALOWA POD PIEC	48	59
RURA 01A 150/1000/2 mm	37	46
RURA 01A 150/1000/2 mm - Z SZYBREM	57	70
RURA 03A 150/250/2 mm	19	23
RURA 03B 150/250/2 mm - Z SZYBREM	46	57
RURA 02A 150/500/2 mm	25	31
RURA 03B 150/500/2 mm - Z SZYBREM	50	62
REDUKCJA 150 NA 120	52	64
REDUKCJA 180 NA 150	53	65
ROZETA 150	7	9
ROZETA Z OKUCIEM KOMINA 150 mm	9	11
LUGO AKUMULACE 01 (górną)	140	172
LUGO SADA AKUMULACE 02 (dolna)	60	74
ARONA - ramek+sokl nierdzewny	50	62
ARONA - ramek+sokl czarny	50	62
VULSINI AKUMULACE - ST 14 EX	216	266
STOJAK 04 - reklamowy	70	86
RIANO N - blacha CDP	35	43



Akcesoria wkłady

Cennik od 1.4.2016		Cennik netto bez VAT €	Cennik brutto z VAT €
Roura 180 – 1000	Romotop - Corten	40	49
Roura 180 – 500	Romotop - Corten	24	30
Roura 180 – 250	Romotop - Corten	15	19
Trójnik (Moritz) klapka 180 v wkład s KV Dyn.	Romotop - Corten	97	119
T – kus 180	Romotop - Corten	31	38
Koleno 180 – 90°	Romotop - Corten	30	37
Koleno 180 - 90 z otworem rewizyjnym	Romotop - Corten	37	45
Koleno 180 – 135°	Romotop - Corten	24	30
K 180 45 2D	Bertrams	20	25
K 180 90 3D	Bertrams (z otworem)	30	37
K UNI 4D	Bertrams (z otworem)	34	42
R 180 250	Bertrams	12	15
R 180 500	Bertrams	20	25
R 180 1000	Bertrams	29	36
Ram 055A - 3S czarna	KV 055A RAM01 (RAMEK 3S - 70)	38	46
Ram 055A - 4S czarna	KV 055A RAM02 (RAMEK 4S - 70)	49	61
Ram 055B - 3S czarna	KV 055B RAM01 (RAMEK 3S - 70)	36	45
Ram 055B - 4S czarna	KV 055B RAM02 (RAMEK 4S - 70)	48	59
Ram 055A - 3S nierdzewna	KV 055A RAM03 (RAMEK 3S - 70 NB)	68	83
Ram 055A - 4S nierdzewna	KV 055A RAM04 (RAMEK 4S - 70 NB)	99	122
Ram 055B - 3S nierdzewna	KV 055B RAM03 (RAMEK 3S - 70 NB)	65	80
Ram 055B - 4S nierdzewna	KV 055B RAM04 (RAMEK 4S - 70 NB)	96	118
Ram 055L,R - 3S czarna	KV 055R,L RAM01 (RAMEK 3S - 70)	46	57
Ram 055L,R - 4S czarna	KV 055R,L RAM02 (RAMEK 4S - 70)	60	74
Ram 055L,R - 3S nierdzewna	KV 055R,L RAM03 (RAMEK 3S - 70 NB)	89	109
Ram 055L,R - 4S nierdzewna	KV 055R,L RAM04 (RAMEK 4S - 70 NB)	117	144
Ram 065A - 3S czarna		52	64
Ram 065A - 4S czarna		59	73
Ram 065A - 3S nierdzewna		72	89
Ram 065A - 4S nierdzewna		104	128
Ram 075 - R 352		59	73
Ram 075 -140	KV 075 RAM01 (RAMEK 4S - 140, KV075-01/02/W)	45	55
Ram 075- 60	KV 075 RAM02 (RAMEK 4S - 60, KV075-01/02/W)	43	53
Ram 075 - 25	KV 075 RAM03 (RAMEK 4S - 25, KV075-01/02/W)	21	26
Ram 025 G,N - 140	KV 025 RAMG01 (RAMEK 4S - 140, G/N)	49	60
Ram 025 G,N - 60	KV 025 RAMG02 (RAMEK 4S - 60, G/N)	46	57
Ram 025 G,N - 25	KV 025 RAMG03 (RAMEK 4S - 25, G/N)	25	31
Ram KV6.6.2 01		33	41
Ram KV6.6.2 02		40	49
Ram KV6.6.2 03	Malowany proszkowo	45	55
Ram KV6.6.4 3STR		21	26
Ram KV6.6.4 4STR		31	38
Stojak pod KV 6.6.2, KV 6.6.2TV		70	86
Czujnik drzwiowy do 350 C		42	52
Ram 025 LN - 140 - 3S		44	54
Ram 025 LN - 140 - 4S		57	70
Ram 025 LN - 60 - 3S		41	50
Ram 025 LN - 60 - 4S		54	66
Ram 025 LN - 25 - 3S		28	34
Ram 025 LN - 25 - 4S		31	38
Wymiennik V06 akumulacja; 225 kg		750	923
Wymiennik V07 akumulacja;KV 075 01,02 - 80kg		230	283
Wymiennik V08 wodny		971	1 194
Wymiennik 11 metal 45kg		360	443
Wymiennik 11 akumulacje 300 kg	akumulacje mammoth	360	443
Ram 025WB RAM01	4s - techniczny głęboki komplet na tylne drzwi	110	135
KV ANGLE s RAM (3str. lub 4str.)	czarny - zamowienie osobno	100	123
Drzwi rewizyjne KV 025W 01,02	drzwi s szybou	125	154
KV RURY z gwintem do transportu	KV Design, Angle	35	43
AKUMULACE pierścienie żeliwny kołnierz	= 1 piętro - 38 kg	100	123
AKUMULACE 01B pierścienie MAMMOTH kpl	6 rzędów - optymalna ilość - 230 kg	600	738
Konstrukcja ramy nośnej KV6.6.3 C		200	246
Kopule obrotowa 180		85	105
Automatyczna regulacja DIRECT 01 - 04	czarna,biała; kratka,	365	449
Czujnik drzwi	max.350 C; długość 3 m	49	60
Ram D2L - 140 - 3S	3S czarna	50	62
Ram D2L - 140 - 4S	4S czarna	50	62
Ram D2L - 60 - 3S	3S czarna	45	55
Ram D2L - 60 - 4S	4S czarna	45	55
Ram D2L - 25 - 3S	3S czarna	40	49
Ram D2L - 25 - 4S	4S czarna	40	49
Ram komplet DB2L (tylne ładowanie)	4S czarna	100	123
Ram D2M - 140 - 3S	3S czarna	50	62
Ram D2M - 140 - 4S	4S czarna	50	62
Ram D2M - 60 - 3S	3S czarna	45	55
Ram D2M - 60 - 4S	4S czarna	45	55
Ram D2M - 25 - 3S	3S czarna	40	49
Ram D2M - 25 - 4S	4S czarna	40	49
AKKUM KV 02 HEAT - boczna	Sada 1 bok (3 ks + ramka) - 46kg	90	111
AKKUM KV 03 HEAT - górna	Sada - 5 pater + Al plech - 70 kg (tylko wylot 150 mm)	140	172

Cennik od 1.4.2016		Cennik netto bez VAT €	Cennik brutto z VAT €
AKKUM CARA	100 kg	240	295
Ram KV HEAT (H2N 42/50)	4S czarna	25	31
Ram KV HEAT (H2P 59/50)	4S czarna	25	31
Ram KV HEAT (H2Q 70/44)	4S czarna	25	31
Ram KV HEAT (H2T 59/44)	4S czarna	26	31
Ram KV HEAT HR2SV (L + P) 50x44	4S czarna	45	55
Ram KV HEAT HR2SY (L + P) 60x44	4S czarna	45	55
Ram KV HEAT HR2SX (L + P) 70x44	4S czarna	45	55
Kompletny ruszt i popielnik HEAT		50	62
Ram KV HEAT H2LE 01 66.50	3S czarna	45	55
Ram KV HEAT H2LE 01 66.50	4S czarna	50	62
Konwekcyjna obudowa Heat 2GL66.50.01	pozink	75	92
Ram KV HEAT H2LE 01 66.50 nosný	3S czarna	50	62
Ram KV HEAT H2LE 01 66.50 nosný	4S czarna	55	68
Ram KV HEAT H2LF 01 88.50	3S czarna	45	55
Ram KV HEAT H2LF 01 88.50	4S czarna	50	62
Konwekcyjna obudowa Heat 2GL88.50.01	pozink	75	92
Ram KV HEAT H2LF 01 88.50 nosný	3S czarna	50	62
Ram KV HEAT H2LF 01 88.50 nosný	4S czarna	55	68
Ram KV HEAT H2LG 01 110.50	3S czarna	45	55
Ram KV HEAT H2LG 01 110.50	4S czarna	50	62
Konwekcyjna obudowa Heat 2GL110.50.01	pozink	75	92
Ram KV HEAT H2LG 01 110.50 nosný	3S czarna	50	62
Ram KV HEAT H2LG 01 110.50 nosný	4S czarna	55	68
Ram KV HEAT H2LJ 01 88.66	3S czarna	45	55
Ram KV HEAT H2LJ 01 88.66	4S czarna	50	62
Konwekcyjna obudowa Heat 2GL88.66.01	pozink	75	92
Ram KV HEAT H2LJ 01 88.66 nosný	3S czarna	50	62
Ram KV HEAT H2LJ 01 88.66 nosný	4S czarna	55	68
Ram KV HEAT (L+R) 2G L 79.51.54.01	3S czarna	50	62
Ram KV HEAT (L+R) 2G L 79.51.54.01	4S czarna	60	74
Konwekcyjna obudowa Heat narożny L+R 2GL79.51.54.01	pozink	75	92
Ram KV HEAT (L+R) 2G L 79.51.54.01 nosný	2S czarna	85	105
Ram KV HEAT (L+R) 2G L 79.51.54.01 nosný	3S czarna	110	135
Ram KV HEAT (L+R) 2G L 79.51.54.01 nosný	4S czarna	135	166
Ram KV HEAT (L+R) 2G L 95.51.54.01	3S czarna	50	62
Ram KV HEAT (L+R) 2G L 95.51.54.01	4S czarna	60	74
Konwekcyjna obudowa Heat narożny (L+R) 2GL95.51.54.01	pozink	75	92
Ram KV HEAT (L+R) 2G L 95.51.54.01 nosný	2S czarna	85	105
Ram KV HEAT (L+R) 2G L 95.51.54.01 nosný	3S czarna	110	135
Ram KV HEAT (L+R) 2G L 95.51.54.01 nosný	4S czarna	135	166
Ram KV HEAT HC2LF 21 87.51.42.21	3S czarna	50	62
Ram KV HEAT HC2LF 21 87.51.42.21	4S czarna	60	74
Konwekcyjna obudowa Heat C 87.51.42.21	pozink	75	92
Ram KV HEAT HC2LF 21 87.51.42.21 nosný	2S czarna	85	105
Ram KV HEAT HC2LF 21 87.51.42.21 nosný	3S czarna	110	135
Ram KV HEAT HC2LF 21 87.51.42.21 nosný	4S czarna	135	166