

Der Pelletofen vom Marktführer.



2012



Der Ofen.



„Wärme im Raum. Wärme im Herzen. Wärme von RIKA.“



RIKA-PELLETÖFEN

FÜR WÄRME &
GEBORGENHEIT



60

60 Jahre Made in Austria.

ECHTE HANDARBEIT AUS ÖSTERREICH.

Das Familienunternehmen wurde seit der Gründung vor 60 Jahren zum führenden Ofenhersteller und ist heute Synonym für innovativste Produkte mit höchster Qualität geworden. Alle Produkte sind garantiert Made in Austria.

Bewährtes verbessern und Neues entwickeln – so präsentiert sich RIKA als führender Ofenproduzent auch 2011 fortschrittlicher, umweltbewusster und nachhaltiger denn je.

*„Made in Austria.
Weltweit geschätzt!“*

*“Showroom mit
Wohlfühlambiente.
Überzeugen Sie
sich selbst!”*

**Knisterndes Kaminfeuer. Neugierige
Blicke. Entspannte Plaudereien.**
Genießen Sie das Wohlfühlambiente unseres
neuen Showrooms in Micheldorf.





„Hand drauf! Wir stehen für geringeren Holzverbrauch und weniger Emissionen.“



BimSchV 1. und 2. Stufe
 DIN-Zulassung
 UZ37 Österreichisches
 Umweltzeichen
 LRV (Luftreinhalteverordnung)
 BVG § 15a
 VHI+VKF (Schweiz)
 HKI (Industrieverband Haus-,
 Heiz- und Küchentechnik e.V.)



Gut für die Umwelt
 RIKA hat das Österreichische
 Umweltzeichen erhalten.



Dieses Papier stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

GREEN INNOVATION AUS VERANTWORTUNG.

An die Umwelt denken... und handeln!

In der **Unternehmensphilosophie** von RIKA nimmt der Bereich Umwelt einen **wichtigen Stellenwert** ein. So werden internationale Standards von jeher nicht nur erfüllt, sondern bei Weitem übertroffen. Unterschiedlichste Zertifizierungen von strengsten Prüfinstanzen belegen diese ökologische Ausrichtung auf eindrucksvolle Weise.

So erfüllen heute schon alle RIKA-Produkte als Erste die strengen BimSch-Verordnungen der 2. Stufe von 2015!

EIN LEBEN FÜR DIE QUALITÄT.

RIKA Eigentümer Karl Riener im Interview.

Er ist seit vielen Jahren der Denker und Lenker hinter der Erfolgsmarke RIKA. Karl Riener leitet das Familienunternehmen in zweiter Generation und steht wie kein anderer für gelebte Tradition und innovative Ideen im Zeichen besten Heizkomforts.

Interviewer: Herr Riener, wofür steht eigentlich „RIKA“?

Karl Riener: Der Name „RIKA“ setzt sich aus den Anfangsbuchstaben des Namens meines Vaters, „Riener Karl“, zusammen. Ein Kürzel, das seit der Gründung vor über 60 Jahren für Qualität, Innovationen, Umweltfreundlichkeit und echte Sparsamkeit steht. Als Familienunternehmen in zweiter Generation haben wir aber auch stets die Nachhaltigkeit im Blickfeld.



„RIKA – Der Ofen. Ein Name als Synonym für modernes Heizen, das in jedem Produkt alle Vorzüge vereint: Qualität, Innovationen, Komfort, Effizienz, Sparsamkeit und Umweltfreundlichkeit.“

Was bedeutet für Sie „Nachhaltigkeit“?

Nachhaltigkeit ist für uns ein ganz wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Zum einen sind unsere Produkte Jahrzehnte in Betrieb, da zählen Qualität, Zuverlässigkeit und technischer Fortschritt besonders, um der Zeit immer ein Stück voraus zu sein. Zum anderen tragen wir auch Verantwortung für unsere Kunden, die Umwelt und natürlich ebenso für jeden unserer Mitarbeiter. Deshalb produzieren wir ausschließlich in Österreich.




*„Ihr Ofen. Meine
Leidenschaft.“*

Liegt in dieser speziellen Verbindung von Tradition und Innovation nicht auch ein gewisser Widerspruch?

Keineswegs. Mittlerweile sind wir bereits Innovationsführer am Kaminofenmarkt und seit 20 Jahren der Pionier und Marktführer bei Pelletöfen im deutschsprachigen Raum. Das bedeutet für uns, aus dieser langjährigen Tradition heraus die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden zu kennen und optimal bedienen zu können. Dabei nutzen wir unsere gesamte Erfahrung und unser Know-how als Grundlage für die Ideen von morgen. Ob bei Komfort, Design oder in allen Bereichen der Technik – Ideen sind die Triebfeder unseres Erfolgs. Und daran arbeiten wir täglich mit vollem Einsatz.

An welcher Innovation arbeiten Sie zurzeit?

Wir sind stolz darauf, gerade den ersten Kombi-Ofen mit automatischer Brennstofferkennung und ohne Umrüstung entwickelt zu haben, der die Romantik eines Kaminofens mit den Vorteilen des Pelletofens vereint. So bieten wir unseren Kunden erstmals die Möglichkeit, dank dieser Weltneuheit mit beidem heizen zu können, ohne umzurüsten. Dabei ist der Kombi-Ofen selbstverständlich mit Rikatronik ausgestattet und überzeugt mit vollem RIKA-Komfort. 



IHRE INNOVATIVEN RIKA-VORTEILE.

UNSERE GARANTIEEN. IHRE VORTEILE.

Jeder RIKA-Ofen ist ein Stück echter österreichischer Qualität. Ein Wohnmöbel, das mit Design und Optik überzeugt und technisch die Zukunft schon heute erlebbar macht. Freuen Sie sich auf Komfort, Sparsamkeit sowie Umweltfreundlichkeit und genießen Sie die umfangreichen RIKA-Garantien und Zusatzleistungen.

- **5 Jahre** Garantie auf den geschweißten Ofenkörper.
- Garantierte **Fertigung in Österreich.**
- Deutliche **Unterschreitung der aktuellen Richtlinien** für schadstoffarme Verbrennung (Emissionsgrenzwerte).
- Deutlich **höherer Wirkungsgrad** als in sämtlichen Vorgaben und Verordnungen verlangt.

+ EXTREM LEISE.

Dank der neuen, innovativen Pelletförderung werden bei den meisten Modellen die Betriebsgeräusche auf ein Minimum reduziert. Das taktende Geräusch von herkömmlichen Systemen entfällt komplett. Für eine perfekte, komfortable Ruhe.

+ GERUCHSFREIER LACK.

Für RIKA-Öfen kommen ausschließlich hoch hitzebeständige, nahezu lösungsmittelfreie Speziallacke in geprüfter Spitzenqualität zum Einsatz. Sie ermöglichen ein Heizen ohne Lösungsmittelgeruch. Von Anfang an.

+ DAS SICHERHEITS-PLUS.

Absolut dicht und verzugsfrei selbst bei höchsten Temperaturen – die massive Gusstüre sorgt für optimale Sicherheit sowie beste Zirkulation und Verbrennungseffizienz.

+ HÖCHSTER WIRKUNGSGRAD.

Mit ihrer führenden Verbrennungstechnologie garantieren RIKA-Pelletöfen einen maximalen Wirkungsgrad bei minimalen Emissionswerten und somit eine besonders hohe Umweltverträglichkeit. Durch die spezielle Technik entsteht weniger Abbrand und der Ofen muss seltener gereinigt werden.

+ EINFACHE REINIGUNG.


Das automatische Intervall-Selbstreinigungssystem sowie die patentierte Verbrennungsmulde reduzieren den Reinigungsaufwand auf ein Minimum. Der Topo verfügt zusätzlich über eine vollautomatische Kipprostentaschung.

+ NATÜRLICHE WÄRMEVERTEILUNG.

Die Verteilung der Warmluft erfolgt wie bei Kaminöfen durch natürliche Strahlungswärme. Im Gegensatz zu Systemen mit Raumluftgebläse gibt es weder aufgewirbelten Staub noch unangenehme Geräusche.



Achten Sie auf die inneren Werte: Ein RIKA-Ofen veredelt Ihr Wohnzimmer sowohl mit Design als auch mit Stil und begeistert mit höchster Qualität und State-of-the-Art-Technologie:



+ DAS MATERIAL-PLUS.

Der Feuerraum jedes RIKA-Pelletofens zeichnet sich durch eine extradicke Materialstärke aus. Dieser ermöglicht nicht nur höchste Temperaturen, sondern sorgt auch noch für eine deutlich sauberere Verbrennung.

+ RAUMLUFTUNABHÄNGIG.

Bei nahezu allen RIKA-Pelletöfen ist der raumluftunabhängige Betrieb möglich. Somit können diese Pelletöfen auch in Passivhäusern eingesetzt werden.

+ LANGE BRENNDAUER.

Optimierter Verbrauch und perfekt dimensionierte Pellettanks der Öfen gewährleisten eine extrem lange Brenndauer. Dadurch verlängern sich zudem die Nachfüllintervalle.

+ RÜCKBRANDSICHERUNG.

RIKA-Pelletöfen verfügen über ein spezielles Sicherheitsfeature: den eingebauten Rückstausensor. Dieser verhindert einen möglichen Stau von Pellets in der Zufuhr und gewährleistet somit jederzeit eine optimale Rückbrandsicherung.

+ TELEFONSTEUERUNG.

Bequem heizen per Telefon – die RIKA-Fernsteuerung macht's möglich. Von jedem Ort, zu jeder Zeit. Der Ofen startet per SMS automatisch und ermöglicht das Heimkommen in ein warmes, behagliches Zuhause.

+ ENTNEHMBARE ASCHENLADE.

Für eine besonders einfache und saubere Reinigung verfügen die meisten RIKA-Pelletgeräte über eine entnehmbare Aschenlade. So kann die Asche praktisch mit nur einem Handgriff entleert werden.

+ VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB.

RIKA-Pelletöfen sind auf perfekte Bedienung und maximalen Komfort ausgelegt. Der thermostat- und zeitgesteuerte Betrieb mit mehreren, einfach programmierbaren Heizzeiten gewährleistet die vollautomatische Steuerung inklusive An- und Abschaltung.

DIE INNEREN WERTE ZÄHLEN.



*„Wohlfühlen braucht
Wärme und Geborgenheit.
Und das gibt uns RIKA.“*

KOMFORTABLER

- Einfache Regelung der Wärme ist möglich durch:
 - Übersichtliche Steuerung direkt am Gerät, in Leistungsstufen
 - Steuerung mittels Zeitschaltuhr
 - Steuerung mit einem externen Raumthermostat
 - Steuerung von unterwegs via Mobiltelefon
- Intervall-**Selbstreinigungssystem**
- Geringer Wartungsaufwand (Aschenlade)

LEISER

- Großvolumiger, abgedichteter Vorratsbehälter
- **Bedarfspezifische** Pelletförderung
- Besonders **geräuscharmer** Antrieb

EFFEKTIVER


- Optimale Verbrennungsqualität
- Die erforderliche Verbrennungsluft wird kontrolliert in den Brennraum zugeführt
- CO₂-neutraler Verbrennungsvorgang
- Automatische Zündung

DIE NEUE UNABHÄNGIGKEIT.


Ein Ofen verbraucht in etwa 20 m³ frische Luft pro Stunde. Für einen gut isolierten Wohnraum ist es deshalb notwendig, die Verbrennungsluft von außen zuzuführen.

Die RIKA-Pelletöfen COMO, REVO und TOPO sind für beide Betriebsarten entwickelt:


- Betrieb mit Raumluft
- Raumluftunabhängiger Betrieb



Betrieb mit Raumluft



Raumluftunabhängiger Betrieb mit direktem Verbrennungsluftanschluss von außen



Raumluftunabhängiger Betrieb mit Luftabgassystem

INNOVATIV.

Für die Modelle PICO, COMO, REVO, TOPO sind folgende externe Steuerungen verfügbar:

RIKA-Raumsensor

- inklusive 5 m Anschlusskabel oder kabellos (per Funk).
- Steuerung über Wochenzeitschaltuhr (in Minuten) und/oder Thermostat.
- Leistung wird automatisch angepasst.



Telefonmodem (GSM)

- Modem zur Ansteuerung per SMS über Mobiltelefon.

Raumthermostat elektronisch mit Display

- externe Steuerung mit Display (2-poliges Verbindungskabel nicht im Lieferumfang).
- Steuerung über Wochenzeitschaltuhr (in Minuten) und/oder Thermostat.
- Leistung am Ofen einstellbar.

Raumthermostat

- mit Drehregler zur Temperatureinstellung (2-poliges Verbindungskabel nicht im Lieferumfang).
- Keine Zeit programmierbar.
- Leistung am Ofen einstellbar.

Raumluftgebläse

optional bei PICO, COMO, REVO und TOPO.

WARM APP

Kalte Füße kriegen andere! Mit der kostenlosen RIKA App „Warm App“ können Sie richtig einheizen. Ganz einfach und bequem via Smartphone von unterwegs. Mehr Infos auf www.rika.at



PICO

Ein heißer Tipp mit neuer Technik.

*„Mich gibt's mit neuer
Pellettechnik, in vielen
verschiedenen Farben.“*



Edle Optik, kompakte Dimensionen und Effizienz – ein Pelletofen begeistert mit außergewöhnlichen Eigenschaften.



101
51
50

50-240
m³

25 kg



optional



2,4-9
kW

PICO

Ein heißer Tipp mit neuer Technik.



Edle Optik, kompakte Dimensionen und Effizienz – ein Pelletofen begeistert mit außergewöhnlichen Eigenschaften.



TOPO

In Design und Technik ganz vorne.



product
design
award

2010



Der starke Akzent für modernes Ambiente.

Ein attraktiver Pelletofen mit extrem langer Laufzeit und minimaler Bautiefe.



108
42
72

70-260
m³

64 kg

47 kg



3-10
kW



TOPO

In Design und Technik ganz vorne.



product
design
award

2010



Der starke Akzent für modernes Ambiente.

Ein attraktiver Pelletofen mit extrem langer Laufzeit und minimaler Bautiefe.



108
42
72

70-260
m³

64 kg

47 kg



optional



3-10
kW



COMO

Innovative Technik für jedes Zuhause.



Die Perfektionierung im Pelletbereich – der vielleicht leiseste Pelletofen und ein Meilenstein funktioneller Architektur.



Stiftung
Warentest
test
1
GUT (2,2)
RIKA Como
Im Test: 2 Pelletöfen
Ausgabe 11/2011

99
56
52

50-240
m³

88 kg

34 kg



optional



2,4-9
kW

Alle Materialvarianten im Ofenkonfigurator unter: www.rika.at

REVO

Mit wärmsten Empfehlungen.



Entspannen und genießen – und das in den eigenen vier Wänden.
Herrliche Pelletwärme – und der Tag fühlt sich gut an.



104
61
52

50-240
m³

88 kg

40 kg




2,4-9
kW

optional

Alle Materialvarianten im Ofenkonfigurator unter: www.rika.at

MEMO

Das Heizerlebnis par excellence.



Edle Optik, kompakte Dimensionen und Effizienz – ein Pelletklassiker begeistert mit außergewöhnlichen Eigenschaften.



INTEGRA II

Für dauerhafte Wohlfühlwärme.



Ein echter RIKA-Pelletklassiker, der es in sich hat – das enorme Pellet-Fassungsvermögen für extralanges Heizen.

Materialvarianten für alle Öfen im Ofenkonfigurator unter: www.rika.at



TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNG / GEWICHT

		PICO	TOPO	COMO	REVO	MEMO	INTEGRA II
Höhe	[mm]	1008	1082	990	1038	978	950
Breite	[mm]	495	720	520	520	495	724
Korpustiefe	[mm]	508	417	559	606	544	652
Gewicht ohne Mantel	[kg]	105	166	134	149		155
Gewicht mit Steinmantel	[kg]	109	230		237		
Gewicht mit Stahlmantel	[kg]			154		95	162
Gewicht mit Keramikmantel	[kg]	111		162			161
Gewicht mit RIKA-Thermostein	[kg]			222			
Speichermaße am Beispiel Speckstein		6	64	88	88		
Rauchrohrabgang Durchmesser	[mm]	100	100	100	100	100	75/100

LEISTUNG

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	9	10	9	9	9	9
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	2,4	3	2,4	2,4	2,4	2,5
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	50–240	70–260	50–240	50–240	50–240	60–240
Fassungsvermögen Pelletbehälter	[kg]	25	47	34	40	17	62
Pelletverbrauch	[kg/h]	0,6–2,2	0,8–2,4	0,6–2,2	0,6–2,2	0,6–2,2	0,7–2,2

AUSSTATTUNG


Warmhaltefach B x T	[mm]						595x264
Backfach B x T	[mm]						
Keramik		x		x			●
Korpusfarben: (1) metallic, (2) schwarz, (3) kupfer		1,2	2	2	1,2	1	1
Stahlverkleidung: (1) metallic, (2) schwarz, (3) cotto, (4) kupfer		1,2		1,2		1	1,3
Steine: (1) Speckstein, (2) Sandstein, (3) Vulcano, (4) RIKA-Thermostein, (5) Schiefer weiß, (6) White Stone		1	1,2,5,6	1,4	1,2		
Raumluftunabhängigkeit: (1) Raumluftunabhängig, (2) nur Außenluftanschluss		2	1	1	1	2	2
Stromanschluss		230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
Automatische Kippstentäschung			●				

EINBAUABMESSUNGEN (s. Zeichnung)

B: Anschlusshöhe mit Rauchrohranschluss hinten	[cm]	15	17	14	14	15	44
F: Rauchrohranschluss von rechts	[cm]	18	11	19	19	18	12
G: Anschlusshöhe Frischluft	[cm]	12	14	14	14	12	32
H: Frischluftanschluss von links	[cm]	20	22	22	23	20	10
Frischlufteinlass Durchmesser	[mm]	50	50	50	50	50	50

WICHTIGE DATEN für Schornsteinfeger

Abgastemperatur geschlossen	[°C]	144	156	175	175	144	178
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen	[Pa]	0	0	0	0	0	0
CO-Wert	[mg/MJ]	23	21	103	103	23	89
CO-Wert (Volllast)	[mg/Nm³]	34	32	163	163	34	136
Abgasmassenstrom	[g/sec]	6,5	6,1	5	5	6,5	9,2



LEGENDE:

- serienmäßig
- x auf Wunsch

BODEN- PLATTEN

Die patentierten
RIKA-Glasbodenplatten mit
umlaufender Dichtlippe sind
das hochwertige Fundament
für jeden Kaminofen.
Gängige Formate sind auch als
Stahlplatten in Schwarz oder
Metallic erhältlich.

DIESES ORIGINALZUBEHÖR NUTZT IHNEN GLEICH ZWEIFACH:

Es bringt Ihren RIKA-Kaminofen optimal zur Geltung.
Und es schützt den darunterliegenden Bodenbelag vor
Abnutzungen – selbst wenn es sich um empfindliche
Parkettböden handelt. Ihre Bodenschätze bleiben in
Sicherheit. Ihr RIKA-Kaminofen hat festen Stand.

DIE GLASBÖDEN ZEICHNET EINE RUNDUMLAUFENDE DICHTLIPPE AUS.


Sie verhindert das Eindringen von
Schmutz, Glut oder Feuchtigkeit.
Nichts kann Ihre Aussichten trüben.



DICHTLIPPE

BODENPLATTEN VON RIKA GIBT'S IN VIELEN FORMEN UND GRÖSSEN,

in beschichtetem Stahl oder Einscheiben-Sicherheitsglas,
passend zu jedem Stil und jeder Wohnung.
Ganz, wie es Ihnen gefällt!



B C D E F G J M N O P

NEUTRAL
(ohne Dichtlippe)



TRANSPARENT
Raster beige

SANDGESTRAHLT
Raster grauweiß


RAUCHGLAS
Raster grau

METALLIC
Stahlblech


SCHWARZ
Stahlblech



RAUCHGLAS RASTER GRAU



SANDGESTRAHLT RASTER GRAUWEISS



TRANSPARENT RASTER BEIGE

RAUCH-ROHRE

Mit Rauchrohren von RIKA finden Sie überall Anschluss. Hochwertig verarbeitet, langlebig und schön. Um Farbunterschiede zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von original RIKA-Rauchrohren.

ZUM THEMA RAUCHROHRE HABEN WIR UNS EINIGES ÜBERLEGT:

Was die Funktion anlangt, genauso was das Aussehen betrifft, was die Qualität der Materialien angeht ebenso wie den einfachen Anschluss.

ZUM BEISPIEL DIE FUNKTION:

Ein Rauchrohr von RIKA ist nicht nur das Bindeglied zum Kamin, es strahlt auch Wärme ab.

ZUM BEISPIEL AUSSEHEN:

Nur RIKA-Rauchrohre sind optimal auf RIKA-Kaminöfen abgestimmt. Das zeigt sich etwa an der abgerundeten Form und der identischen Farbe – alles aus einem Guss.

Aber eigentlich wollen wir zu all dem keine großen Worte verlieren: Es versteht sich von selbst, dass wir an das RIKA-Zubehör ebenso hohe Maßstäbe anlegen wie an die RIKA-Kaminöfen.

RAUCHROHRPROGRAMM:

Alle Rauchrohre lackiert mit den identischen, hoch hitzebeständigen, geruchsfreien Lacken – wie Ihr RIKA-Kaminofen. 130 mm, 150 mm in 2 mm Stahlblech.







100 mm in 1 mm Stahlblech mit Dichtungen. Diese Rohre entsprechen den speziellen Anforderungen für Pelletöfen.



STAHL METALLIC



STAHL SCHWARZ



RAUCHROHRE	100 cm	75 cm	50 cm	25 cm
Ø	A	A	A	A
100 mm	1000	750	500	250
130 mm	1000	750	500	250

RAUCHROHR mit Kondensatring, beidseitig weit

Ø	A1	A2
130 mm	1000	130

KNIE

Ø	Winkel	C	D	B
100 mm gerippt	45°	210	135	60
100 mm gerippt	90°	210	110	60
130 mm starr	45°	200	80	60
130 mm starr oder stufenlos	90°	250		60

WINKELROHR mit Drosselklappe

Ø	A	B	C
130 mm	500	60	635

WANDROSETTE

Ø	A klein	A groß	D
100 mm	170		103
130 mm	195	400	135


WANDFUTTER aus 1 mm Stahl einfach/doppelwandig

Ø	A kurz	A lang
100 mm	103	
130 mm	120	330


TELESKOPROHR mit Schelle

Ø	A (ausziehbar)
130 mm	700

TELESKOPROHR mit Schelle



RAUCHROHR MIT KONDENSATRING beidseitig weit



KERAMIKFARBEN

NORMALGLASUREN



COTTO



DUNKELANTHRAZIT



ZIEGELROT



AUBERGINE



KUBANABRAUN



TOSKANABRAUN



WEISS



CHAMPAGNE



PFLAUME



CREME


EFFEKTGLASUREN



MANGO



ANANAS



EFFEKTGRAU



STUKKARELLAWEISS



LAKRITZE

STEIN*



SANDSTEIN



SPECKSTEIN



RIKA-THERMOSTEIN



SCHIEFER WEISS



WHITE STONE

KORPUSFARBEN



STAHL SCHWARZ



STAHL METALLIC



COTTO

STAHLVERKLEIDUNGEN

* Bitte beachten Sie, dass es bei Naturstein zu Abweichungen in Farbe und Struktur kommen kann.



Abmessungen (cm)



Fassungsvermögen/kg
Pelletbehälter



Raumluftgebläse



Wärmeleistung/kW



Raumheizvermögen/m³
(abhängig von Hausisolierung)



Telefonmodem
(GSM)



Leiser (konstant
laufende, nicht taktende
Pelletförderung)



Raumluftunabhängig
(Bitte beachten Sie die unter-
schiedlichen Ländervorschriften.)



Speichermasse/kg
(am Beispiel Speckstein)



Telefonmodem
(Festnetz)



Kipprostentäschung

ÜBERSICHT

ALLE PELLETKAMINÖFEN AUF EINEN BLICK



PICO

Seite 12–15



TOPO

Seite 16–19



COMO

Seite 20–21



REVO

Seite 22–23



MEMO

Seite 24



INTEGRA II

Seite 24

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at



Dieses Papier stammt aus
nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten
Quellen.

E15064 – 12/03

www.rika.com



www.rika.at